



19.06.2024



г.Уральск, ул.Шолохова 56
 тел./факс 8 (7112) 933-090
 моб. +7 (700) 020 30 19
 e-mail: 933-090@mail.ru
www.fasad-optima.kz

ПРАЙС-ЛИСТ
СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА

Наименование	Размер	Количество в ролоне	Розничная цена		Цена со скидкой	
			1 бухты 50 м	1 м	1 бухты 50 м	1 м
	мм	п.м.	тенге	тенге	тенге	тенге
Стеклопластиковая арматура АКС 6	6	50	3 500	70	3 250	65
Стеклопластиковая арматура АКС 8	8	50	4 750	95	4 500	90
Стеклопластиковая арматура АКС 10	10	50	7 250	145	6 750	135
Стеклопластиковая арматура АКС 12	12	50	10 750	215	9 750	195

Преимущества стеклопластиковой арматуры:

- не подвержена коррозии; • кислотостойкая; • стойкая к морской воде; • обладает высокими упругими свойствами; • не ржавеет;
- неэлектропроводна; • диэлектрик; • не проводит тепло; • магнитоинертна, не меняет свойства под воздействием электромагнитных полей;
- радиопрозрачна; • не теряет прочность при воздействии сверхнизких температур; • легче металлической в 4 раза, а при равнопрочной замене в 9 раз; • неприхотлива в условиях эксплуатации; • используется при различных температурных режимах, от - 70 и до +100 градусов Цельсия.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КЛАССА А-Ш (А 400 С)	СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ
Замена арматуры по физико-механическим свойствам	6 АШ	4 АКС (вес 1 бухты - 1 кг)
	8 АШ	6 АКС (вес 1 бухты - 2,5 кг)
	10 АШ	7 АКС (вес 1 бухты - 3,5 кг)
	12 АШ	8 АКС (вес 1 бухты - 4 кг)
	14 АШ	10 АКС (вес 1 бухты - 6 кг)
	16 АШ	12 АКС (вес 1 бухты - 10 кг)
	18 АШ	14 АКС (вес 1 бухты - 13 кг)
	20 АШ	16 АКС (вес 1 бухты - 17,5 кг)

СЕТКА КЛАДОЧНАЯ

Диаметр проволоки,	Размер ячейки,	Размер сетки	в упаковке,	Розничная цена
мм	мм	метр	штук	тенге
3	50*50	1,0*3,0	10	2 900
3	100*100	1,0*3,0	10	1 650
3	150*150	1,0*3,0	10	1 150